

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thực hiện công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo danh mục chi tiết kèm theo thông báo này. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang kính mong các cơ sở kinh doanh xe ô tô cứu thương quan tâm, cung cấp thông tin báo giá với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trước ngày 21 tháng 7 năm 2021 theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang - tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoặc email: benhvienhg@gmail.com. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế tỉnh Hà Giang;
- Phòng Hành chính quản trị;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Lưu: VT, TCGĐT.

GIÁM ĐỐC



Bs CKII. Nguyễn Quốc Dũng

Phụ lục Thông số kỹ thuật xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19
(Kèm theo Thông báo số 50/TB-BV, ngày 15 tháng 7 năm 2021)

Stt	Thông số kỹ thuật hàng hóa	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ô tô cứu thương Toyota Hiace 2.7L I. Xuất xứ hàng hóa và chất lượng - Loại xe: Toyota Hiace (Nóc cao) - Model code: TRH223L - LEMDKV - Chất lượng: Mới 100% - Xuất xứ: Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản - Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 - Năm sản xuất: 2021 - Số chỗ ngồi: 7+1 - Bảo hành: Bảo hành chính hãng Toyota Việt Nam - Thời gian bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước theo tiêu chuẩn Toyota Việt nam II. Đặc tính kỹ thuật cơ bản - Màu xe Màu trắng đã được nhiệt đới hóa	Nhật Bản	Chiếc	01

Stt	Thông số kỹ thuật hàng hóa	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Kích thước tổng thể D x R x C: 5.380 x 1.880 x 2.530mm - Trọng lượng toàn tải: 3.200kg - Chiều dài cơ sở: 3.110mm - Khoảng sáng gầm xe: 185mm - Bán kính vòng quay tối thiểu: 6.2m - Công suất cực đại: 111Kw/4.800rpm - Mô men xoắn cực đại: 241Nm/ 3.800rpm - Kiểu động cơ 16-Val, DOHC, VVT-i, 4 xi lanh - Dung tích động cơ: 2,7l (2.694cc) - Tỷ số nén của động cơ: 9,6 - Dung tích bình nhiên liệu: 70L - Nhiên liệu tiêu thụ: Xăng không pha chì - Hộp số: 5 số sàn - Hệ thống phanh trước: Phanh đĩa - Hệ thống phanh sau: Tang trống - Hệ thống tay lái: Tay lái thuận, có trợ lực - Lốp xe: Lốp không săm			

T
G
Đ
T
H
A
C

Stt	Thông số kỹ thuật hàng hóa	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Bộ khởi động: Điện - Hệ thống treo trước: Duoble wishbone - Hệ thống treo sau: Leaf springs - Chất liệu thân xe: Thép chống ăn mòn (Anti-corrosion steel sheet) - Chất liệu sàn xe: Chất liệu chuyên dùng Plywood và Linoleum III. Các phụ kiện tiêu chuẩn theo xe - Điều hòa nhiệt độ - Hệ thống sưởi ấm - Cửa sổ điều khiển điện - Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước - Khóa cửa trung tâm - Điều khiển từ xa, tích hợp trên hai chìa khóa - Hệ thống chống bó cứng phanh ABS + VSC + BA + HAC + ESS + TRC - Đồng hồ hiển thị tốc độ - Đồng hồ báo nhiệt độ máy - Đồng hồ báo mức nhiên liệu - AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa			

Stt	Thông số kỹ thuật hàng hóa	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Tựa đầu phía trước - Dây đai an toàn phía trước - Gương chiếu hậu bên ngoài - Gương chiếu hậu bên trong - Chấn năng phía trước - Gạt mưa (02 cái phía trước) - Sấy kính phía trước - Rửa kính phía trước (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung dịch) - Lớp dự phòng (01 lớp dự phòng) - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm Kịch xe, tuýp mở lốp và tay kích) - Sách hướng dẫn sử dụng IV. Trang thiết bị khoang bệnh nhân - Đèn tín hiệu cấp cứu loại tròn trên nóc xe - Âm ly và microphone phục vụ công tác tuyên truyền - Còi hú và loa đặt cố định trên nóc xe - Đèn trần trong khoang bệnh nhân (03) - Móc treo truyền dịch (02 cái)			

Stt	Thông số kỹ thuật hàng hóa	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Ghế ngồi cho nhân viên y tế (02 ghế, 4 chỗ ngồi) - Tủ đựng thiết bị y tế Inox: 01 bộ - Hệ thống điện 12V/DC: 01 bộ - Chữ thập cấp cứu (Trước, sau và hai bên) - Bình cứu hỏa (01 bình) V. Trang thiết bị y tế trên xe 1. Cáng chính và tấm đỡ cáng - Cáng cứu thương làm bằng nhôm cứng và nhẹ, tải trọng 160 kg. - Hệ thống tấm đỡ cáng có độ nghiêng phù hợp, giúp đưa cáng và bệnh nhân lên xuống xe dễ dàng chỉ cần 01 người thao tác - Chiều cao phần đầu có thể được điều chỉnh dần dần. - Phần chân có thể được nâng cao so với một điểm duy nhất. - Tay cầm hai bên có thể gập lại. - Bánh xe phía sau có chốt khóa 2. Cáng phụ gập được - Được làm bằng hệ thống khung nhôm nhẹ. - Sức chở tối đa 160 kg. - Sử dụng cho trẻ em và người lớn.			

Stt	Thông số kỹ thuật hàng hóa	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Gập được và để gọn trong xe			