

**SỞ Y TẾ HÀ GIANG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *319* /KSBT-PCBTN
V/v triển khai tiêm chủng rộng trong thời điểm
tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Hà Giang, ngày *03* tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Trong những ngày gần đây, diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp tại địa bàn thành phố Hà Giang, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch tại các địa phương. Để đảm bảo tiến độ tiêm chủng mở rộng năm 2021; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện các nguồn lực tại địa phương để điều chỉnh thời gian và địa bàn để tổ chức tiêm chủng thường xuyên cho phù hợp trong tháng 11 - 12/2021.

2. Các đơn vị hỗ trợ cử cán bộ tiếp nhận vắc xin tiêm chủng thường xuyên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. Dự kiến nhu cầu vắc xin và thời gian tiếp nhận đề nghị liên hệ theo địa chỉ: *Ds. Lương Triều Văn, khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang, ĐT: 0888066866*

3. Việc tổ chức triển khai tiêm chủng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 517/VSDTTU-TCQG ngày 22/4/2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch COVID-19 (*Có văn bản gửi kèm*).

4. Duy trì công tác thông tin báo cáo trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu TCMR phòng các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, vừa đáp ứng được các yêu cầu trong phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (B/c);
- BGĐ Trung tâm;
- Khoa Dược – VTYT;
- Lưu: VT, PCBTN.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Tuấn

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 517/VSDTTU-TCQG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v: Triển khai công tác tiêm chủng
thường xuyên trong thời gian dịch COVID-19

KHẨN

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2251/BYT-DP ngày 22/04/2020 về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 (Văn bản gửi kèm theo)

Nhằm bảo vệ các thành quả trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) và chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em nếu không được tiêm chủng đầy đủ sẽ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Dự án Tiêm chủng mở rộng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xây dựng hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên trong bối cảnh dịch COVID-19, cụ thể như sau:

- Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp: Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định (Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng gửi kèm theo). Rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian bị tạm hoãn để thực hiện tiêm bù, tiêm vét.
- Đối với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ dịch COVID-19: sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên. Các tỉnh/thành phố cần cập nhật tình hình, mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thuộc nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên, giảm thiểu nhất thời gian gián đoạn tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ là đối tượng của chương trình tiêm chủng mở rộng.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Dự án TCMR đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo);
- Ban Điều hành Dự án TCMR các khu vực (để phối hợp);
- Sở Y tế 63 tỉnh/TP (để phối hợp);
- Lưu VT, TCQG.

VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TCMR



Đặng Đức Anh



HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

1. Mục đích

Hạn chế đến mức thấp nhất gián đoạn hoạt động tiêm chủng thường xuyên để đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và không để xảy dịch các bệnh có vắc xin phòng trong Tiêm chủng mở rộng (TCMR). Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-COV-2 tại các điểm tiêm chủng

2. Thời gian thực hiện và phạm vi triển khai

Căn cứ vào tình hình nguy cơ dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã phân loại các tỉnh/ thành phố thành 3 nhóm: có nguy cơ cao; có nguy cơ; có nguy cơ thấp. Dự án TCMR – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên như sau:

- Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp: Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-COV-2 theo quy định.
- Đối với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ: sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên.
- Các tỉnh/thành phố sẽ cập nhật tình hình, mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thuộc nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên, hạn chế ngắn nhất thời gian gián đoạn tiêm chủng và đảm bảo đúng qui định về phòng chống dịch.

3. Nội dung hướng dẫn

3.1. Tổ chức buổi tiêm chủng

Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế và hướng dẫn của Dự án TCMR, đồng thời lưu ý các hướng dẫn cụ thể sau đây:

- *Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:*
 - + Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.
- *Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng:*
 - + Đối với những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đưa trẻ đi tiêm chủng.
 - + Người đưa trẻ đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt, ... nghi ngờ nhiễm SARS-COV 2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.
- *Bố trí điểm tiêm chủng:*

Tăng cường quản lý đối tượng, nhập đầy đủ dữ liệu tất cả các đối tượng tiêm chủng thuộc địa bàn quản lý (bao gồm trẻ đi tiêm chủng và không tiêm chủng), thông tin các lần tiêm/vòng vắc xin tại các cơ sở y tế trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để chủ động rà soát các trường hợp sốt mũi, chưa tiêm chủng và tiêm vét cho các trường hợp này.

3.4. Công tác quản lý đối tượng tiêm chủng

Phòng ngừa lây nhiễm vì rút SARS-COV-2 khi đi tiêm chủng tiêm chủng đầy đủ trong giai đoạn dịch và hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tỏ chức tuyên truyền cho cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng, sự cần thiết phải đi

3.3. Công tác truyền thông

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-COVID-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.
- Can bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.
- Điều phối, tăng số buổi tiêm phù hợp sao cho không quá số lượng đối tượng trong mỗi buổi tiêm chủng theo quy định.
- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ điểm tiêm chủng, khử khuẩn trước và sau buổi tiêm chủng bằng hình thức lau với dung dịch sát khuẩn hoặc Cloramin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, đối tượng tiêm chủng và cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

3.2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vì rút SARS-COV-2

- + Cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng cho các điểm tiêm chủng, tránh để tình trạng cha mẹ trẻ phải đi lại nhiều lần do thiếu vắc xin.
- **Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng:**
 - + Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.
 - + Bộ tri thêm diện tích, phòng theo dõi trẻ sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo cách tới thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng.
 - + Bộ tri điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tới thiểu cách tới thiểu 2m giữa các đối tượng.
 - + Bộ tri vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tới thiểu 2m giữa các đối tượng, tránh khai thêm điểm tiêm chủng ngoài trạm tại các thôn bản để giảm cách đối tượng, đồng thời lưu ý tổ chức tiêm bù vắc xin sớm nhất cho các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trước đó.
- **Tổ chức số buổi tiêm chủng thường xuyên trong tháng:**
 - + Có thể tăng số buổi tiêm chủng thường xuyên, tiến khai thêm điểm tiêm chủng