

Số: 1576 /SYT-NVY

V/v triển khai uống bổ sung
Vitamin A và kết hợp tẩy giun
cho trẻ em đợt 2 năm 2017

Hà Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
- Trung tâm Phòng chống SR-KST-CT;
- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
- Bệnh ĐK khoa tỉnh, BVĐK tuyến huyện, BVKV Nà Tri;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 489/VDD-PEM, ngày 13/10/2017 của Viện Dinh dưỡng về việc Triển khai uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 2 năm 2017 cho Trẻ em từ 06 đến 60 tháng tuổi và Bà mẹ sau sinh trong vòng 01 tháng và Công văn số 1960/VSR-KST, ngày 30/10/2017 của Viện Sốt rét-KST-CT Trung ương về việc tẩy giun cho trẻ 24 – 60 tháng tuổi đợt 2 năm 2017;

Thời gian triển khai từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2017 trên phạm vi 195 xã, phường, thị trấn và các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh;

Để triển khai có hiệu quả việc cho trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh trong vòng 01 tháng được uống bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế yêu cầu:

1. Trung tâm Y tế dự phòng

- Liên hệ với Viện Dinh dưỡng tiếp nhận thuốc Vitamin A, vật tư, các biểu mẫu báo cáo; Lập kế hoạch cấp phát thuốc Vitamin A, cung cấp biểu mẫu báo cáo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để tổ chức triển khai uống bổ sung Vitamin A cho các đối tượng và thực hiện báo cáo theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết về nhân lực, thời gian, địa điểm, đối tượng để triển khai bổ sung uống Vitamin A kết hợp với tẩy giun cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn.

- Phân công cán bộ tham gia chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện chiến dịch tại các đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe phổi biển, hướng dẫn cho tuyến cơ sở về hình thức triển khai uống bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ từ 06 đến 60 tháng tuổi, bà mẹ sau đẻ trong vòng một tháng tại các bệnh

viện và kết hợp với tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng côn trùng

- Liên hệ với Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để tiếp nhận thuốc tẩy giun và các biểu mẫu thông kê báo cáo. Lập kế hoạch phân bổ thuốc tẩy giun và biểu mẫu báo cáo cho các huyện, thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế các huyện thành phố, tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chiến dịch tại cơ sở.

3. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ

Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Sốt rét- Ký sinh trùng côn trùng tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh, huyện về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng như: thiếu VitaminA, thiếu Sắt, thiếu iod và bệnh giun, sán ở trẻ em.

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện:

- Điều tra các đối tượng trong độ tuổi uống VitaminA trẻ từ 06-60 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh trong vòng 01 tháng, kết hợp tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi.

- Hướng dẫn các quy trình khi cho trẻ uống Vitamin A: cách bố trí sắp xếp trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật cho trẻ uống, liều lượng uống theo phác đồ của Bộ Y tế đã ban hành.

- Bố trí các điểm uống thuốc phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ khi uống thuốc: uống trực tiếp tại điểm uống, không mang thuốc về nhà, uống đúng liều lượng, mỗi trẻ chỉ được lập danh sách và uống thuốc tại một điểm.

- Tăng cường truyền thông, giáo dục công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại các xã, phường, thị trấn.

5. Bệnh viện đa khoa các tuyến, Bệnh viện đa khoa Nà Tri

- Tiếp nhận thuốc và các biểu mẫu báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét – KST – CT.

- Bố trí các điểm uống thuốc phù hợp và tổ chức cho các đối tượng đang điều trị tại bệnh viện được uống thuốc theo đúng liều lượng, đảm bảo an toàn cho trẻ khi uống thuốc, uống trực tiếp tại điểm uống, không mang thuốc về nhà uống, ...vv.

- Tăng cường truyền thông, giáo dục công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em đang điều trị tại bệnh viện và Phòng khám đa khoa khu vực.

6. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo

Do đối tượng chính của đợt uống bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun chủ yếu là trẻ em đang học trong các trường Mầm non, nhằm mục đích cho các cháu trong độ tuổi được uống bổ sung Vitamin A và uống thuốc tẩy giun đạt tỷ lệ cao nhất và an toàn; Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện/ thành phố chỉ đạo các trường Mầm non công lập và các trường Mầm non tư thục trên địa bàn phối hợp với đơn vị y tế địa phương thực hiện có hiệu quả và an toàn cho trẻ trong đợt triển khai chiến dịch.

Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Kết thúc đợt triển khai: Báo cáo số liệu trẻ và các bà mẹ sau sinh trong vòng 01 tháng được uống Vitamin A về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Báo cáo số liệu tẩy giun về Trung tâm Phòng chống SR-KST-CT **trước ngày 10/01/2018.**

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Phòng chống SR-KST-CT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Sở Y tế và các Viện trực thuộc Bộ Y tế **trước ngày 16/01/2018./.**

Noi nhận:

- Nhu trên;
- Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế;
- Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng;
- BGĐ Sở;
- Đăng Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Văn Huynh

THÔNG ĐIỆP

Uống Vitamin A và tẩy giun đợt 2 năm 2017

(Kèm theo công văn số 1576 /SYT-NVY, ngày 13 tháng 11 năm 2017)

Hãy đưa trẻ từ 06 - 60 tháng tuổi đi uống Vitamin A kết hợp tẩy giun
cho trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi tại các điểm ở xã, phường, thị trấn

1. Cho trẻ em trong độ tuổi quy định uống **Vitamin A** liều cao 2 lần/ năm.
Bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng được uống một liều **Vitamin A**.
2. Cần sử dụng các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng cho bữa ăn bổ sung
của trẻ. Thêm mỡ hoặc dầu vào để tăng sự hấp thu Vitamin A, Vitamin D...
3. Cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu
4. Phụ nữ trước và trong khi mang thai cần uống viên **Sắt/axit folic** hoặc
viên đa vi chất theo hướng dẫn.
5. Sử dụng muối **Iốt** và các sản phẩm có bổ sung Iốt trong bữa ăn hàng
ngày.

.....